

Bezeichnung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde- größe in Liter	Stück pro Verpackungs- einheit (VPE)		
<b>4-Takt-Motorradöle</b>						
<b>Racing Stroke 4 5W-40</b>  Rennöl - Übertrifft die aktuellen Spezifikationen  <b>10W-40</b>  Rennöl - Übertrifft die aktuellen Spezifikationen  <b>10W-50</b>  Rennöl - Übertrifft die aktuellen Spezifikationen  <b>15W-50</b>  Rennöl - Übertrifft die aktuellen Spezifikationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Synthetik mit Ester</li> <li>• speziell für den ROAD/OFF-ROAD Rennbetrieb entwickelt</li> <li>• innovative Zusätze zur Leistungssteigerung für Rennmotoren</li> <li>• offizielles und exklusives Öl des „Red Bull Moto GP Rookies Cup“</li> </ul>	800004	1	6		
		800005	4	6		
		800006	60	1		
		800007	220	1		
		800846	1	6		
		800847	4	6		
		800269	60	1		
		800849	220	1		
		800850	1	6		
		800851	4	6		
		800852	60	1		
		800853	220	1		
		800854	1	6		
		800855	4	6		
800273	60	1				
800857	220	1				
<b>Full Power Katana 10W-60</b>  API SN, JASO MA2  <b>15W-50</b>  API SN, JASO MA2  <b>10W-50</b>  API SN, JASO MA2  <b>10W-40</b>  API SN, JASO MA2  <b>10W-30</b>  API SN, JASO MA2  <b>5W-40</b>  API SN, JASO MA2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Synthetik mit Ester</li> <li>• speziell für den Einsatz im Straßensport entwickelt</li> <li>• „Speed and easy shift“ Technologie ermöglicht optimalen Gangwechsel</li> <li>• perfekte Kupplungsperformance</li> </ul>	800353	1	15		
		800354	4	6		
		800401	60	1		
		800402	220	1		
		800356	1	15		
		800358	4	6		
		800403	60	1		
		800404	220	1		
		800008	1	15		
		800010	4	6		
		800013	60	1		
		800014	220	1		
		800359	1	15		
		800361	4	6		
800268	60	1				
800271	220	1				
800632	1	15				
800633	4	6				
800634	60	1				
800547	220	1				
800362	1	15				
800363	4	6				
800405	60	1				
800406	220	1				
<b>Road Twin 15W-50</b>  API: SL, JASO MA2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• semi-synthetisches Motorradöl für großvolumige V-Twin Motoren</li> <li>• erfüllt die höchsten Standards im Motorradbereich</li> <li>• hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis</li> </ul>	800049	1	15		
		800050	4	6		
		800051	60	1		
		800052	220	1		
<b>M4 20W-50</b>  API: SL, JASO MA2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mineralisches Motorradöl für ältere Motorradmodelle</li> <li>• erfüllt die höchsten Standards im Motorradbereich</li> <li>• hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis</li> </ul>	800068	1	15		
		800069	4	6		
		800070	60	1		
		800071	220	1		



Sports

Spezial

Bezeichnung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebindegrösse in Liter	Stück VPE		
<b>4-Takt-Motorradöle</b>						
<b>Katana Off Road 10W-60</b>  <small>API SN, JASO MA2</small> <b>10W-50</b>  <small>API SN, JASO MA2</small> <b>10W-40</b>  <small>API SN, JASO MA2</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Synthetik mit Ester</li> <li>• speziell für den Einsatz im Off-Road Sport entwickelt</li> <li>• „Speed and easy shift“ Technologie ermöglicht optimalen Gangwechsel</li> <li>• perfekte Kupplungsperformance</li> </ul>	800019	1	15		
		800020	4	6		
		800022	60	1		
		800023	220	1		
		800015	1	15		
		800016	4	6		
		800018	60	1		
		800407	220	1		
		800366	1	15		
		800368	4	6		
		800408	60	1		
		800409	220	1		
		<b>R 4000 RS 20W-50</b>  <small>API SM, JASO MA2</small> <b>15W-50</b>  <small>API SM, JASO MA2</small> <b>10W-50</b>  <small>API SM, JASO MA2</small> <b>10W-40</b>  <small>API SM, JASO MA2</small> <b>10W-30</b>  <small>API SM, JASO MA2</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Syntheseöl mit Ester</li> <li>• entwickelt für den Einsatz im sportlichen Alltagsbetrieb</li> <li>• garantiert optimalen Schutz des Motors</li> <li>• spezielle EP-Additive</li> </ul>	800043	1	15
800044	4			6		
800047	60			1		
800048	220			1		
800369	1			15		
800370	4			6		
800410	60			1		
800411	220			1		
800041	1			15		
800042	4			6		
800321	60			1		
800340	220			1		
800028	1			15		
800030	4	6				
800034	60	1				
800035	220	1				
800024	1	15				
800025	4	6				
800026	60	1				
800027	220	1				
<b>10.3 10W-30</b>  <small>API: SL, JASO MA2</small> <b>10.4 10W-40</b>  <small>API: SL, JASO MA2</small> <b>15.5 15W-50</b>  <small>API: SL, JASO MA2</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• semi-synthetisches Motorradöl für den täglichen Einsatz</li> <li>• erfüllt die höchsten Standards im Motorradbereich</li> <li>• bestes Preis-Leistungsverhältnis</li> </ul>	800371	1	15		
		800372	4	6		
		800412	60	1		
		800413	220	1		
		800053	1	15		
		800054	4	6		
		800057	60	1		
		800058	220	1		
		800061	1	15		
		800063	4	6		
		800065	60	1		
		800066	220	1		

Bezeichnung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebindegrösse in Liter	Stück VPE			
<b>2-Takt-Motorradöle</b>							
<b>Racing Stroke 2R</b> Rennöl - 100% Synthetic Ester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Synthetik mit Ester für Gemischschmierung</li> <li>• speziell für den Rennbetrieb entwickelt</li> <li>• formuliert für höchste Anforderungen</li> </ul>	800088	1	15			
<b>Samourai Racing 2T</b> Rennöl- Übertrifft aktuelle Spezifikationen API: TC		<b>Racing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Synthetik mit Ester</li> <li>• High Performance Produkt für Zweitaktmotoren im Sporeinsatz</li> <li>• auch mit Erdbeerduft erhältlich</li> <li>• optimale Schmierung unter allen Bedingungen</li> <li>• für Getrennt- und Gemischschmierung geeignet</li> <li>• einfachste Handhabung durch die Dosierflasche</li> </ul>	800089	1	15		
<b>Samourai Racing 2T Erdbeer</b> API: TC			800091	4	6		
	800093		22	1			
	800095		60	1			
	800096		220	1			
	800090		1	15			
<b>R 2000 RS 2-Takt</b> API: TC, JASO FD	<b>Regular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synthetic Plus mit Ester</li> <li>• Anti-Rauch Formulierung</li> <li>• auch mit Erdbeerduft erhältlich</li> <li>• für Getrennt- und Gemischschmierung geeignet</li> <li>• einfachste Handhabung durch die Dosierflasche</li> </ul>	800104	1	15			
<b>R 2000 RS 2-Takt Erdbeer</b> API: TC, JASO FD		800378	4	6			
		800108	60	1			
		800109	220	1			
		800105	1	15			
<b>SELF OIL</b> API:TC, JASO FC	<b>Basic</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• semi-synthetisches 2-Taktöl für den täglichen Gebrauch</li> <li>• erfüllt hohe Standards im Motorradbereich</li> <li>• auch mit Erdbeerduft erhältlich</li> <li>• einfachste Handhabung durch die Dosierflasche</li> <li>• für Getrennt- und Gemischschmierung geeignet</li> </ul>	800350	1	15			
<b>SELF OIL Erdbeer</b> API:TC, JASO FC		800380	4	6			
		800440	22	1			
		800421	60	1			
		800422	220	1			
		800352	1	15			
<b>4-Takt Scooteröle</b>							
<b>Katana Scoot 5W-40</b> API: SL, JASO MB	<b>Sports</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Synthetik</li> <li>• entwickelt für höchste Anforderungen im 4-Takt Scooter Bereich</li> <li>• weniger Verbrauch - mehr Leistung</li> <li>• erfüllt die höchsten Standards im 4-Takt Scooter Bereich</li> <li>• nicht für Ölbadkupplungen geeignet</li> </ul>	800381	1	15			
<b>Katana Scoot 0W-30</b> API: SL, JASO MB		<b>Sports</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Synthetik</li> <li>• entwickelt für höchste Anforderungen im 4-Takt Scooter Bereich</li> <li>• weniger Verbrauch - mehr Leistung</li> <li>• erfüllt die höchsten Standards im 4-Takt Scooter Bereich</li> <li>• nicht für Ölbadkupplungen geeignet</li> </ul>	800415	60	1		
<b>Scoot 4 10W-40</b> API: SL, JASO MB			800416	220	1		
<b>Scoot 4 10W-30</b> API: SL, JASO MB	800812		1	15			
	800740	22	1				
	800844	60	1				
	800383	1	15				
	800417	60	1				
	800418	220	1				
	800373	1	15				
	800419	60	1				
	800420	220	1				
<b>2-Takt Scooteröle</b>							
<b>Scoot Run 2</b> API: TC, JASO FD	<b>Sports</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% Synthetik mit Ester und Anti-Rauch Formel</li> <li>• formuliert für höchste Anforderungen im Sportbereich</li> <li>• auch mit Erdbeerduft erhältlich</li> <li>• optimale Schmierung in allen Bereichen</li> </ul>	800117	1	15			
<b>Scoot Run 2 Erdbeer</b> API: TC, JASO FD		800119	60	1			
<b>Scoot City</b> API: TC, JASO FD		800118	1	15			
<b>Scoot City Erdbeer</b> API: TC, JASO FD	<b>Regular</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synthetik Plus mit Anti-Rauch Formel</li> <li>• formuliert für den Einsatz im sportlichen Alltagsbetrieb</li> <li>• auch mit Erdbeerduft erhältlich</li> <li>• ausgestattet mit den höchsten Freigaben im 2T-Scooter Bereich</li> </ul>	800121	1	15			
		800124	60	1			
		800126	220	1			
		800122	1	15			
		800125	60	1			

Bezeichnung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebindegrösse in Liter	Stück VPE		
<b>Getriebeöle</b>						
<b>Box X-Trem</b>  5W-40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% synthetisches Getriebeöl entwickelt für den Rennbetrieb</li> <li>• gleichbleibende Eigenschaften auch unter extrem hohen Temperaturen</li> <li>• kein Kupplungsrutschen durch Abnutzung</li> <li>• bildet einen dauerhaften Schmierfilm auf beweglichen Teilen</li> <li>• erfüllt alle Anforderungen von Getrieben mit Nasskupplungen und Trockenkupplungen</li> </ul>	800186	1	15		
		800188	60	1		
<b>Box 2</b>  SAE 10W-40; API: GL4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• synthetisches Getriebeöl für hochbelastete Getriebe in 2-Takt-Motoren</li> <li>• perfekte Kupplungsperformance und exakte Gangwechsel</li> <li>• kann die Funktion der Kupplung wieder herstellen, wenn das Rutschen durch falsches Öl entstanden ist</li> </ul>	800189	1	15		
		800192	60	1		
		800193	220	1		
<b>Transcoot 125ml</b>  80W-90, API: GL5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Takt Scooter Öl in praktischer 125ml-Flasche mit Ausgießer</li> <li>• beste Funktion unter allen Bedingungen</li> <li>• erfüllt die Anforderungen nahezu aller Hersteller</li> </ul>	800200	0,125	25		
<b>Trans4 75W-90</b>  API: GL5 <b>80W-90</b>  API: GL5 <b>80W-140</b>  API: GL5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öl für separate Getriebe und Endantriebe</li> <li>• macht Gangwechsel exakter und leiser</li> <li>• gute Funktion in kaltem und heißem Zustand</li> </ul>	800536	1	15		
		800538	60	1		
		800194	1	15		
		800196	60	1		
		800197	1	15		
		800199	60	1		
<b>ATV Motor- und Getriebeöle</b>						
<b>Katana ATV 5W-40</b>  JASO MA2, API: SM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% synthetisches Motoröl für ATV und Quad</li> <li>• formuliert für höchste Ansprüche im Sportbetrieb</li> <li>• ausgestattet mit den höchsten Freigaben</li> <li>• mehr Leistung durch weniger Reibung</li> </ul>	800163	1	15		
		800164	4	6		
		800165	60	1		
		800166	220	1		
<b>ATV 4000 10W-40</b>  JASO MA2, API: SL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• synthetisches 4-Takt-Motoröl für ATV und Quad</li> <li>• für den sportlichen Alltagsbetrieb</li> <li>• ausgestattet mit den höchsten Freigaben</li> </ul>	800167	1	15		
		800168	4	6		
		800169	60	1		
		800170	220	1		
<b>Dextron 2R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geeignet für automatische Getriebe und Kupplungen, in denen Dextron D vorgeschrieben ist.</li> <li>• auch für CVT-Getriebe</li> <li>• funktioniert auch unter extremsten klimatischen Bedingungen</li> </ul>	800201	1	6		
<b>Brems- / Kupplungsflüssigkeit</b>						
<b>X-Treme Brake Fluid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% synthetische Brems- und Kupplungsflüssigkeit</li> <li>• entwickelt für den Rennbetrieb und härteste Bedingungen</li> <li>• Siedepunkt 328° Celsius (204° nass) garantiert höchste Stabilität</li> <li>• genau definierter Druckpunkt auch unter extremsten Bedingungen</li> </ul>	800544	500ml	12		
<b>DOT 5.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• synthetische Bremsflüssigkeit für Hydrauliksysteme</li> <li>• mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten, die DOT3 oder DOT4 Spezifikationen erfüllen</li> <li>• Siedepunkt: trocken 271° Celsius</li> <li>• ideal für den Einsatz beim Sport und bei ABS-Systemen</li> </ul>	800313	500ml	12		
<b>DOT 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• synthetische Bremsflüssigkeit für Hydrauliksysteme</li> <li>• mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten, die DOT3 oder DOT4 Spezifikationen erfüllen</li> <li>• Siedepunkt: trocken 266° Celsius</li> </ul>	800312	500ml	12		
<b>Clutch One</b> Kupplungsflüssigkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mineralölbasierte Flüssigkeit für hydraulische Kupplungssysteme</li> <li>• <u>nicht</u> für Bremssysteme geeignet</li> </ul>	800545	125ml	6		

Bezeichnung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebindegrösse in Liter	Stück VPE		
<b>Gabel/Stoßdämpferöle</b>						
<b>Monoshock Fluid</b> Grade 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>teilsynthetisches Stoßdämpferöl für den Wettbewerbsbereich</li> <li>vermindert die Reibung und sorgt für geringstes Losbrechmoment</li> <li>beste Stabilität auch unter härtesten Bedingungen</li> </ul>	800202	1	6		
<b>Fork Fluid SAE 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% synthetisches Gabelöl formuliert für den Wettbewerbseinsatz</li> <li>vermindert die Reibung und sorgt für extreme Temperatur-Stabilität unter allen Bedingungen</li> <li>hightech Anti-Schaum-Additive</li> </ul>	800204	1	6		
<b>SAE 7</b>		800206	22	1		
		800208	1	6		
		800210	22	1		
<b>Fork Full Synthesis SAE 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>synthetisches Gabelöl entwickelt für Cartridge-Systeme und konventionelle Gabeln</li> <li>Anti-Schaum-Additive und Reibungsminderer garantieren eine exzellente Temperaturstabilität</li> </ul>	800212	1	6		
<b>SAE 10</b>		800217	22	1		
<b>SAE 15</b>		800213	1	6		
		800216	22	1		
<b>SAE 20</b>		800214	1	6		
		800539	22	1		
<b>SAE 30</b>		800215	1	6		
		800541	22	1		
		800533	1	6		
		800534	22	1		
<b>CareLine Serviceprodukte "Bike"</b>						
<b>Cleaner Polish</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigungssystem auf Wachs-Basis zur Reinigung ohne Wasser</li> <li>Politur- und Hochglanzeffekt auf allen glatten Oberflächen</li> <li>der ursprüngliche Farbglanz wird wieder hergestellt</li> </ul>	800667	0,1	12		
		800668	0,25	12		
		800669	0,75	12		
<b>Plastic Shine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silikon-Spray mit Hochglanzeffekt</li> <li>pfl egt Kunststoffoberflächen und stellt das original Finish wieder her</li> </ul>	800665	0,25	12		
		800666	0,75	12		
<b>Full Protect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 in 1 Allzweck-Schmierstoff mit hoher Kriechfähigkeit</li> <li>schmiert, reinigt, konserviert, verdrängt Feuchtigkeit und schützt elektrische Bauteile</li> <li>Spezial-Sprühkopf für optimale Handhabung (Punkt- / Flächenstrahl)</li> </ul>	800663	0,25	12		
		800664	0,75	12		
<b>Moto Wash</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kraftvoller Reiniger für nahezu alle Oberflächen</li> <li>optimale Reinigungswirkung durch Schaum-Formel</li> <li>entfernt spurenlos alle Arten von Schmutz einschließlich Insekten</li> </ul>	800670	1	12		
		800671	5	4		
		800672	60	1		
<b>Chrom'Alu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktive Mikroperlen-Politur für alle Metalloberflächen</li> <li>reint und poliert alle Metalloberflächen (Stahl, Chrom, Aluminium)</li> <li>entfernt Rost und Oxidation</li> </ul>	800675	200ml	6		
<b>Wip'One</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35 lösemittelfreie Mehrzweck-Reinigungstücher</li> <li>schnell wirksam ohne Wasser, hinterlässt keine Spuren</li> <li>sichere Anwendung auf Metallen, Kunststoffen, Lacken und Chrom</li> </ul>	800674	35St.	6		
<b>Waterproof Grease</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wasserfestes Fett auf Aluminium-Komplex-Basis</li> <li>schmiert Lager, Achsen und andere Gelenkverbindungen</li> <li>hält höchstem Druck stand (EP)</li> <li>schützt vor Korrosion und Abnutzung</li> </ul>	800673	200g	6		

Bezeichnung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebindegrösse in Liter	Stück VPE		
<b>CareLine Serviceprodukte "Chain"</b>						
<b>X-Trem Chain Road</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hitech-Kettenspray mit Calcium-Sulfonat</li> <li>• hält bis zu 800km unter härtesten Bedingungen</li> <li>• kein Abschleudern (fling off)</li> <li>• erhöht die Lebensdauer der Kette</li> <li>• Spezial-Sprühkopf zur exakten Dosierung (Punkt- / Flächenstrahl)</li> </ul>	800640	0,1	12		
		800641	0,25	12		
		800642	0,75	12		
<b>X-Trem Chain Off-Road</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Off-Road Kettenspray</li> <li>• spezielle Antihaltformel gegen Sand, Staub, Schlamm</li> <li>• erhöht die Lebensdauer der Kette</li> <li>• Spezial-Sprühkopf für optimale Handhabung (Punkt- / Flächenstrahl)</li> </ul>	800646	0,1	12		
		800647	0,25	12		
		800648	0,75	12		
<b>Chain Cleaner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extra starker Kettenreiniger für O-X-Z-Ring Ketten</li> <li>• Spezial-Sprühkopf zur exakten Dosierung (Punkt- / Flächenstrahl)</li> </ul>	800649	0,75	12		
<b>Red Chain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farbiges Ketten-Fettspray</li> <li>• Rot, Blau oder Weiß</li> <li>• schützt vor Rost und wird nicht abgewaschen</li> </ul>	800643	0,25	12		
<b>Blue Chain</b>		800644	0,25	12		
<b>White Chain</b>		800645	0,25	12		
<b>CareLine Serviceprodukte "Engine"</b>						
<b>Carbu Cleaner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extra starker Reiniger für Metallteile</li> <li>• löst Verkrustungen in und auf dem Vergaser</li> <li>• greift Dichtungen nicht an</li> <li>• Spezial-Sprühkopf zur exakten Dosierung (Punkt- / Flächenstrahl)</li> </ul>	800650	0,75	12		
<b>Air Filter Oil Spray</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftfilter-Öl-Spray für Schaumfilter</li> <li>• bindet Staub, Sand und Schmutzpartikel und schützt den Motor</li> <li>• für über 30 Anwendungen</li> <li>• einfachste Anwendung dank einem gleichmäßig kräftigen Sprühnebel</li> </ul>	800652	0,75	12		
<b>Air Filter Oil Liquid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftfilter-Öl für Schaumfilter</li> <li>• bindet Staub, Sand und Schmutzpartikel und schützt den Motor</li> <li>• für über 20 Anwendungen</li> </ul>	800651	0,5	12		
<b>Air Filter Cleaner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• schonende Reinigung und Entfettung von Schaumfiltern</li> <li>• für über 40 Anwendungen</li> </ul>	800683	5	4		
<b>Engine Cleaner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor-Innen-Reiniger</li> <li>• reinigt den Motor von innen</li> <li>• entfernt Ablagerungen aus Lagern, Ölkanälen, Öldüsen usw.</li> </ul>	800653	0,3	12		
<b>Injector Cleaner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Injektor-Reiniger</li> <li>• löst Rückstände in den Einspritzdüsen, Einlassventilen, Zündkerzen und im Brennraum</li> <li>• stellt die ursprüngliche Leistungsfähigkeit wieder her</li> </ul>	800654	0,3	12		
<b>Fuel Stabilizer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftstoff-Stabilisator</li> <li>• optimal für die Überwinterung</li> <li>• konserviert Kraftstoff 2 Jahre lang</li> <li>• löst Rückstände und Kondenswasser auf</li> <li>• reduziert die Instandhaltungskosten</li> </ul>	800655	0,25	12		

Bezeichnung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebindegrösse in Liter	Stück VPE		
<b>CareLine Serviceprodukte "Wheel"</b>						
<b>Brake Cleaner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• extra starker, schnelltrocknender Bremsen Reiniger</li> <li>• Spezial-Sprühkopf für optimale Handhabung (Punkt- / Flächenstrahl)</li> </ul>	800658	0,75	12		
<b>Wheel Cleaner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• löst fettartige Verschmutzungen auf Felgen, Schwinge, usw.</li> <li>• extra starker Reiniger für stark verschmutzte Oberflächen</li> <li>• optimale Handhabung durch Handpumpe mit Schaumfunktion</li> <li>• kann auch auf Kunststoffflächen verwendet werden</li> </ul>	800656	1	12		
<b>SOS Tyre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reifen-Reparaturspray für alle Reifenarten</li> <li>• pumpt den Reifen sofort wieder auf</li> <li>• ermöglicht die Fahrt zur nächstgelegenen Werkstatt</li> </ul>	800657	0,2	12		
<b>CareLine Serviceprodukte "Rider"</b>						
<b>Visor Rain-Off</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verbesserte Sicht durch abperlendes Wasser vom Helmvisier</li> <li>• hinterlässt keine Schlieren</li> <li>• praktische Größe für Unterwegs</li> </ul>	800676	0,1	12		
<b>Helmet'Out</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helm-Außenreiniger für glänzende und matte Helme</li> <li>• entfernt mühelos Insekten und anderen Schmutz</li> <li>• für über 50 Anwendungen</li> </ul>	800677	0,1	12		
<b>Helmet'In</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigungsschaum für Helminnenseite und Innenpolsterung</li> <li>• reinigt, entfernt Schweißrückstände und beseitigt Gerüche</li> <li>• hinterlässt einen frischen Duft</li> <li>• für über 20 Anwendungen</li> </ul>	800678	0,15	12		
<b>Leather Cream</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pflegebalsam für Leder, reinigt und schützt zugleich</li> <li>• ideal für Lederkombi, Stiefel und Handschuhe</li> <li>• entfernt mühelos Insekten und anderen Schmutz</li> </ul>	800679	0,1	12		
<b>Textile Cleaner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• effektiver und schneller Textil-Reinigungsschaum</li> <li>• entfernt mühelos Flecken, Schmutz und Insekten</li> <li>• für alle Textilarten geeignet</li> <li>• praktische Größe mit Spezialbürste</li> </ul>	800680	0,3	12		
<b>Hand Cleaner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktive Mikroperlen-Handseife mit Zitrus-Duft</li> <li>• speziell für Zweirad-Werkstätten</li> <li>• reinigt und entfettet</li> </ul>	800681	4	6		
<b>Wip'Hand</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 Hand-Reinigungstücher mit Zitrus-Duft</li> <li>• wasser- und lösemittelfrei</li> <li>• reinigt und pflegt die Hände</li> </ul>	800682	40 St.			
<b>CareLine PACK</b>						
<b>Pack Chain Road</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 750 ml Spraydose X-Trem Cain "Road"</li> <li>• 1x 750 ml Spraydose Chain Cleaner</li> <li>• 1x IPONE Kettenbürste</li> </ul>	800736	1	4		
<b>Pack Chain Off-Road</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 750 ml Spraydose X-Trem Cain "Off-Road"</li> <li>• 1x 750 ml Spraydose Chain Cleaner</li> <li>• 1x IPONE Kettenbürste</li> </ul>	800737	1	4		
<b>Helmet Pack</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x 100 ml HELMET'OUT, Außenreinigung</li> <li>• 1x 150 ml HELMET'IN, Innenreinigung, Schaum</li> <li>• 1x 100 ml VISOR RAIN OFF, Visier Versiegelung</li> <li>• 1x Mikrofasertuch</li> </ul>	800735	1	4		



Bezeichnung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebindegrösse in Liter	Stück VPE		
<b>Winteröle "Snow"</b>						
<b>Snow Racing 2T Erdbeer</b> <small>API: TC</small>	• 2-Takt-Spezialöl für Motorschlitten und alle Arten von Schneefahrzeugen • formuliert für den Einsatz unter kältesten Bedingungen • zuverlässiges Starten auch nach längerer Standzeit	800173	1	15		
		800174	4	6		
		800176	60	1		
<b>Snow Racing 4T 0W-40</b> <small>API: SN</small>	• 4-Takt-Spezialöl für Motorschlitten und alle Arten von Schneefahrzeugen • garantiert den Einsatz auch unter kältesten Bedingungen • zuverlässiges Starten auch nach längerer Standzeit	800182	1	15		
		800183	4	6		
		800184	60	1		
<b>Kühlung</b>						
<b>Radiator Liquid</b> <small>C o o l</small>	• fertig vorgemischte Kühlflüssigkeit bis -30° Celsius • speziell entwickelt für Aluminium- und Magnesium-Motoren • gewährleistet maximale Funktion der Wasserpumpe	800219	1	15		
		800220	25	1		
		800221	60	1		
<b>Werkstattzubehör</b>						
<b>Teilewaschgerät</b>	• Waschanlage für Motorradteile für den Aufsatz auf 200 ltr. Fässer • Reinigungsflüssigkeit nicht enthalten	840000		1		
<b>US-Metallkanister</b>	<small>W o r k s h o p</small> 20 Liter, weiß	850116		1		
<b>Messbecher 500 ml</b>	500 ml	850000		1		
<b>Messbecher 2 Liter</b>	2 Liter	850001		1		
<b>Messbecher 5 Liter</b>	5 Liter	850002		1		
<b>Fasspumpe</b>	Handpumpe für alle handelsüblichen Fässer	840003		1		

**Lieferbedingungen:**

- Lieferung ab Lager solange der Vorrat reicht.
- Sonderbestellungen oder nicht lagernde Artikel mit Lieferzeit möglich.

**Frachtkosten:**

- Gewichtsabhängig 0-25kg 10.- CHF DPD
- Grossgebinde / Fassware / Grosslieferungen nach Absprache.

## Langner-Motos


**LANGNER MOTOS**

Hauptstrasse 12

8588 Zihlschlacht

Tel. +41 (0)71 460 05 04

Mobil +41 (0)79 363 25 89

[Langner-Motos@bluewin.ch](mailto:Langner-Motos@bluewin.ch)
[www.langner-motos.ch](http://www.langner-motos.ch)