

Artikel Nummer Batterie Model	Spannung in V Leistung in AH	Kaltstart Leistung EN (A)	Dimension mm (±2mm)			Gesamt Gewicht in (kg)	Füllmenge mit Säure in Liter	Stück pro Karton (VPE)	Notizen	Notizen	Notizen
			Länge	Breite	Höhe						
YU-YTX14AH-BS(CP)	12 / 12	210	134	89	166	4,9	0,66	1			
YU-YTX14AHL-BS(CP)	12 / 12	210	134	89	166	4,9	0,66	1			
YU-YTX14H-BS(CP)	12 / 12	240	150	87	145	4,8	0,69	1			
YU-YTX14H(WC)	12 / 12	240	150	87	145	4,8	GEL	1			
YU-YTX20CH-BS(CP)	12 / 18	270	150	87	161	6,1	0,82	1			
YU-YTX20H-BS(CP)	12 / 18	310	175	87	155	6,3	0,93	1			
YU-YTX20HL-BS(CP)	12 / 18	310	175	87	155	6,3	0,93	1			
YU-YTX20HL(WC)	12 / 18	310	175	87	155	6,3	GEL	1			
YU-YTX20HL-BS-PW(CP)	12 / 18	310	175	87	175	6,3	0,93	1			
YU-YTX24HL-BS(CP)	12 / 21	350	205	87	162	7,9	0,99	1			
YU-YTZ4V(CP)	12 / 3	64	113	70	85	1,6	0,18	6			
YU-YTZ4V(WC)	12 / 3	64	113	70	85	1,6	GEL	10			
YU-YTZ5S(CP)	12 / 3,5	65	115	72	86	1,6	0,19	6			
YU-YTZ5S(WC)	12 / 3,5	65	115	72	86	1,6	GEL	10			
YU-YTZ6V(CP)	12 / 5	90	113	70	105	2	0,5	5			
YU-YTZ6V(WC)	12 / 5	90	113	70	105	2	GEL	5			
YU-YTZ7S(WC)	12 / 6	130	113	70	105	2,1	GEL	10			
YU-YTZ8V(WC)	12 / 7	120	113	70	130	2,7	GEL	10			
YU-YTZ10S(WC)	12 / 8,6	190	150	87	93	3,2	GEL	5			
YU-YTZ12S(WC)	12 / 11	210	150	87	110	3,7	GEL	5			
YU-YTZ14S(WC)	12 / 11,2	230	150	87	110	3,9	GEL	5			
YU-GYZ16H(WC)	12 / 16	240	150	87	145	5,6	GEL	1			
YU-GYZ16HL(WC)	12 / 16	240	150	87	145	5,6	GEL	1			
YU-GYZ20L(WC)	12 / 16	250	175	87	155	6,9	GEL	1			
YU-GYZ20H(WC)	12 / 20	320	175	87	155	7,1	GEL	1			
YU-GYZ20HL(WC)	12 / 20	320	175	87	155	7,1	GEL	1			
YU-GYZ32HL(WC)	12 / 32	500	166	126	175	11,2	GEL	1			
YU-YIX30L(WC)	12 / 30	400	166	126	175	9,9	GEL	1			
YU-YIX30L-PW(WC)	12 / 30	400	166	126	175	9,9	GEL	1			
YU-YIX30L-BS(CP)	12 / 30	400	166	126	175	9,9	1,4	1			
YU-YIX30L-BS-PW(CP)	12 / 30	400	166	126	175	9,9	1,4	1			
YU-YTR4A-BS(CP)	12 / 2,3	45	114	49	86	1,1	0,14	6			
YU-YTX4L-BS(CP)	12 / 3	50	114	71	86	1,4	0,18	5			
YU-YTX4L(WC)	12 / 3	50	114	71	86	1,4	GEL	10			
YU-YTX5L-BS(CP)	12 / 4	80	115	72	107	2	0,24	5			
YU-YTX5L(WC)	12 / 4	80	115	72	107	2	GEL	10			

Diese Liste dient zur Information über das Langner-Motos Yuasa Motorrad Akku (Batterie) Sortiment.

Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop. Diese werden incl. Steuer & excl. Versand angezeigt.

© Listen, Daten, Beschreibungen sind Langner-Motos Eigentum und unterliegen unserem Copyright © !

Kopieren Drucken Nutzen usw. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung möglich.

Artikel Nummer Batterie Model	Spannung in V Leistung in AH	Kaltstart Leistung EN (A)	Dimension mm (±2mm)			Gesamt Gewicht in (kg)	Füllmenge mit Säure in Liter	Stück pro Karton (VPE)	Notizen	Notizen	Notizen
			Länge	Breite	Höhe						
YU-YT7B-BS(CP)	12 / 6,5	110	150	65	93	2,7	0,31	6			
YU-YT7B-BS(WC)	12 / 6,5	110	150	65	93	2,7	GEL	8			
YU-YTX7A-BS(CP)	12 / 6	105	150	87	93	2,6	0,33	6			
YU-YTX7A(WC)	12 / 6	105	150	87	93	2,6	GEL	6			
YU-YTX7L-BS(CP)	12 / 6	100	115	72	132	2,5	0,33	6			
YU-YTX7L(WC)	12 / 6	100	115	72	132	2,5	GEL	5			
YU-YT9B-BS(CP)	12 / 8	120	150	70	105	3	0,4	6			
YU-YT9B-BS(WC)	12 / 8	120	150	70	105	3	GEL	8			
YU-YTX9-BS(CP)	12 / 8	135	152	87	107	3,1	0,4	6			
YU-YTX9(WC)	12 / 8	135	152	87	107	3,1	GEL	6			
YU-YT12A-BS(CP)	12 / 10	175	150	87	105	3,5	0,5	6			
YU-YT12A-BS(WC)	12 / 10	175	150	87	105	3,5	GEL	6			
YU-YT12B-BS(CP)	12 / 10	210	150	69	130	4,1	0,5	4			
YU-YT12B-BS(WC)	12 / 10	210	150	69	130	4,1	GEL	6			
YU-YTX12-BS(CP)	12 / 10	180	150	87	130	4,2	0,6	4			
YU-YTX12(WC)	12 / 10	180	150	87	130	4,2	GEL	4			
YU-YT14B-BS(CP)	12 / 12	210	150	70	145	4,6	0,6	4			
YU-YT14B-BS(WC)	12 / 12	210	150	70	145	4,6	GEL	6			
YU-YTX14-BS(CP)	12 / 12	200	150	87	145	4,6	0,69	4			
YU-YTX14(WC)	12 / 12	200	150	87	145	4,6	GEL	4			
YU-YTX14L-BS(CP)	12 / 12	200	150	87	145	4,6	0,69	1			
YU-YTX15L-BS(CP)	12 / 13	230	175	87	130	4,8	0,69	1			
YU-YTX16-BS(CP)	12 / 14	230	150	87	161	5,3	0,78	3			
YU-YTX16(WC)	12 / 14	230	150	87	161	5,3	GEL	4			
YU-YTX16-BS-1(CP)	12 / 14	230	150	87	161	5,3	0,78	3			
YU-YTX20-BS(CP)	12 / 18	270	175	87	155	6,7	0,93	3			
YU-YTX20L-BS(CP)	12 / 18	270	175	87	155	6,7	0,93	3			
YU-YTX20L(WC)	12 / 18	270	175	87	155	6,7	GEL	4			
YU-YT19BL-BS(CP)	12 / 17,7	170	186	82	171	5,7	0,95	3			
YU-YT19BL(WC)	12 / 17,7	170	186	82	171	5,7	GEL	4			
YU-TTZ7S(WC)	12 / 6	90	113	70	105	2,3	GEL	10			
YU-TTZ10S(CP)	12 / 8,6	190	150	87	93	3,2	0,4	6			
YU-TTZ10S(WC)	12 / 8,6	190	150	87	93	3,2	GEL	6			
YU-TTZ12S(CP)	12 / 11	210	150	87	110	3,9	0,52	4			
YU-TTZ12S(WC)	12 / 11	210	150	87	110	3,9	GEL	6			
YU-TTZ14S(CP)	12 / 11,2	230	150	84	110	3,9	0,52	4			

Diese Liste dient zur Information über das Langner-Motos Yuasa Motorrad Akku (Batterie) Sortiment.

Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop. Diese werden incl. Steuer & excl. Versand angezeigt.

© Listen, Daten, Beschreibungen sind Langner-Motos Eigentum und unterliegen unserem Copyright © !

Kopieren Drucken Nutzen usw. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung möglich.

Artikel Nummer Batterie Model	Spannung in V Leistung in AH	Kaltstart Leistung EN (A)	Dimension mm (±2mm)			Gesamt Gewicht in (kg)	Füllmenge mit Säure in Liter	Stück pro Karton (VPE)	Notizen	Notizen	Notizen
			Länge	Breite	Höhe						
YU-TTZ14S(WC)	12 / 11,2	230	150	84	110	3,9	GEL	6			
YU-YB2.5L-C(DC)	12 / 2,5	15	81	71	106	1	0,25	20			
YU-YB2.5L-C-1(DC)	12 / 2,5	15	80	70	105	1	0,24	1			
YU-YB2.5L-C-2(DC)	12 / 2,5	15	81	71	106	1	0,24	10			
YU-YB3L-A(DC)	12 / 3	30	99	57	111	1,3	0,3	10			
YU-YB3L-B(DC)	12 / 3	30	99	57	111	1,3	0,3	10			
YU-YB3L-B(CP)	12 / 3	30	99	57	111	1,3	0,3	10			
YU-YB4L-A(DC)	12 / 4	45	120	70	92	1,5	0,3	10			
YU-YB4L-B(DC)	12 / 4	45	121	71	93	1,5	0,3	10			
YU-YB4L-B(CP)	12 / 4	45	121	71	93	1,5	0,3	10			
YU-YB5L-B(DC)	12 / 5	60	121	61	131	2	0,36	10			
YU-YB5L-B(CP)	12 / 5	60	121	61	131	2	0,36	6			
YU-YB6L-B(DC)	12 / 6	65	138	72,5	100	2,1	0,4	5			
YU-YB7-A(DC)	12 / 8	105	136	75	133	3	0,6	5			
YU-YB7-A(CP)	12 / 8	105	136	75	133	3	0,6	5			
YU-YB7B-B(DC)	12 / 7	80	152	61	132	3,1	0,5	5			
YU-YB7B-B(CP)	12 / 7	80	152	61	132	3,1	0,5	5			
YU-YB7C-A(DC)	12 / 7	75	130	90	114	3	0,6	10			
YU-YB7C-A(CP)	12 / 7	75	130	90	114	3	0,6	4			
YU-YB7L-B(DC)	12 / 8	75	135	75	133	2,9	0,6	5			
YU-YB7L-B(CP)	12 / 8	75	135	75	133	2,9	0,6	4			
YU-YB7L-B2(DC)	12 / 8	75	135	75	133	2,9	0,6	5			
YU-YB9A-A(DC)	12 / 9	115	135	75	155	3,1	0,6	5			
YU-YB9L-A2(DC)	12 / 9	100	135	75	139	3,1	0,6	5			
YU-YB9L-A2(CP)	12 / 9	100	135	75	139	3,1	0,6	4			
YU-YB9-B(DC)	12 / 9	115	137	77	141	3,1	0,6	5			
YU-YB9-B(CP)	12 / 9	115	137	77	141	3,1	0,6	5			
YU-YB9L-B(DC)	12 / 9	115	137	77	141	3,1	0,6	5			
YU-YB10A-A2(DC)	12 / 11	120	135	90	155	4	0,8	5			
YU-YB10L-A2(DC)	12 / 11	120	135	90	145	4,2	0,8	5			
YU-YB10L-A2(CP)	12 / 11	120	135	90	145	4,2	0,8	4			
YU-YB10L-B(DC)	12 / 11	120	135	90	145	4	0,8	5			
YU-YB10L-B(CP)	12 / 11	120	135	90	145	4	0,8	4			
YU-YB10L-BP(DC)	12 / 12	165	135	90	145	4	0,8	5			
YU-YB10L-B2(DC)	12 / 11	120	135	90	145	4	0,8	5			
YU-YB12A-A(DC)	12 / 12	150	134	80	160	4,1	0,8	5			

Diese Liste dient zur Information über das Langner-Motos Yuasa Motorrad Akku (Batterie) Sortiment.

Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop. Diese werden incl. Steuer & excl. Versand angezeigt.

© Listen, Daten, Beschreibungen sind Langner-Motos Eigentum und unterliegen unserem Copyright © !

Kopieren Drucken Nutzen usw. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung möglich.

Artikel Nummer Batterie Model	Spannung in V Leistung in AH	Kaltstart Leistung EN (A)	Dimension mm (±2mm)			Gesamt Gewicht in (kg)	Füllmenge mit Säure in Liter	Stück pro Karton (VPE)	Notizen	Notizen	Notizen
			Länge	Breite	Höhe						
YU-YB12A-A(CP)	12 / 12	150	134	80	160	4,1	0,8	4			
YU-YB12AL-A(DC)	12 / 12	150	136	82	162	4	0,8	5			
YU-YB12AL-A2(DC)	12 / 12	150	134	80	160	4	0,75	5			
YU-YB12AL-A2(CP)	12 / 12	150	134	80	160	4	0,75	4			
YU-YB12A-B(DC)	12 / 12	150	134	80	160	4	0,75	5			
YU-YB12A-B(CP)	12 / 12	150	134	80	160	4	0,75	4			
VYB12B-B2(DC)	12 / 11	140	160	90	130	4	0,8	5			
YU-YB12C-A(DC)	12 / 12	150	134	80	175	4,3	0,8	5			
YU-YB14-A2(DC)	12 / 14	175	134	89	166	4,6	0,9	5			
YU-YB14-A2(CP)	12 / 14	175	134	89	166	4,6	0,9	4			
YU-YB14-B2(DC)	12 / 14	175	134	89	166	4,6	0,9	5			
YU-YB14-B2(CP)	12 / 14	175	134	89	166	4,6	0,9	4			
YU-YB14A-A1(DC)	12 / 14	175	134	89	176	4,5	0,9	5			
YU-YB14A-A2(DC)	12 / 14	175	134	89	176	4,5	0,9	5			
YU-YB14A-A2(CP)	12 / 14	175	134	89	176	4,5	0,9	4			
YU-YB14L-A(DC)	12 / 14	190	134	89	166	4,6	0,9	5			
YU-YB14L-A1(DC)	12 / 14	175	134	89	166	4,6	0,9	5			
YU-YB14L-A2(DC)	12 / 14	175	136	91	168	4,6	0,9	5			
YU-YB14L-A2(CP)	12 / 14	175	136	91	168	4,6	0,9	4			
YU-YB14L-B2(DC)	12 / 14	175	136	91	168	4,6	0,9	5			
YU-YB14L-B2(CP)	12 / 14	175	136	91	168	4,6	0,9	4			
YU-SYB14L-A2(DC)	12 / 14	175	134	89	166	4,6	0,9	5			
YU-YB16AL-A2(DC)	12 / 16	210	207	71,5	164	5,3	1,1	5			
YU-YB16AL-A2(CP)	12 / 16	210	207	71,5	164	5,3	1,1	4			
YU-YB16-B(DC)	12 / 19	215	175	100	155	6,3	1,2	5			
YU-YB16-B(CP)	12 / 19	215	175	100	155	6,3	1,2	2			
YU-YB16L-B(DC)	12 / 19	215	175	100	155	6,3	1,2	5			
YU-YB16L-B(CP)	12 / 19	215	175	100	155	6,3	1,2	2			
YU-YB16B-A(DC)	12 / 16	207	160	90	161	5,1	1	5			
YU-YB16B-A1(DC)	12 / 16	207	160	90	161	5,1	1	5			
YU-YB16B-A1(CP)	12 / 16	207	160	90	161	5,1	1	4			
YU-YB16CL-B(DC)	12 / 19	240	175	100	175	6,1	1,2	5			
YU-YB16CL-B(CP)	12 / 19	240	175	100	175	6,1	1,2	2			
YU-YB18-A(DC)	12 / 18	215	180	90	162	5,8	1,2	5			
YU-YB18L-A(DC)	12 / 18	215	180	90	162	5,8	1,2	5			
YU-YB18L-A(CP)	12 / 18	215	180	90	162	5,8	1,2	2			

Diese Liste dient zur Information über das Langner-Motos Yuasa Motorrad Akku (Batterie) Sortiment.

Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop. Diese werden incl. Steuer & excl. Versand angezeigt.

© Listen, Daten, Beschreibungen sind Langner-Motos Eigentum und unterliegen unserem Copyright © !

Kopieren Drucken Nutzen usw. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung möglich.

Artikel Nummer Batterie Model	Spannung in V Leistung in AH	Kaltstart Leistung EN (A)	Dimension mm (±2mm)			Gesamt Gewicht in (kg)	Füllmenge mit Säure in Liter	Stück pro Karton (VPE)	Notizen	Notizen	Notizen
			Länge	Breite	Höhe						
YU-Y50-N18A-A(DC)	12 / 20	240	205	90	176	6,5	1,5	5			
YU-Y50-N18L-A(DC)	12 / 20	240	205	90	162	7,4	1,4	5			
YU-Y50-N18L-A3(DC)	12 / 20	240	205	90	162	7,4	1,4	5			
YU-SY50-N18L-AT(DC)	12 / 20	240	205	90	162	6,5	1,4	5			
YU-SY50-N18L-AT(CP)	12 / 20	240	205	90	162	6,5	1,4	2			
YU-Y60-N24-A(DC)	12 / 28	241	184	124	175	8,6	1,7	1			
YU-Y60-N24L-A(DC)	12 / 28	241	184	124	175	8,6	1,7	1			
YU-Y60-N24L-A(CP)	12 / 28	241	184	124	175	8,6	1,7	2			
YU-YB30L-B(DC)	12 / 30	300	168	132	176	8,5	1,7	1			
YU-YB30CL-B(DC)	12 / 30	300	168	132	192	8,8	1,7	1			
YU-51814(DC)	12 / 18 (20HR)	100	186	82	171	5,6	1	5			
YU-51814(CP)	12 / 18 (20HR)	100	186	82	171	5,6	1	2			
YU-51913(DC)	12 / 19 (20HR)	100	186	82	171	5,6	1	5			
YU-51913(CP)	12 / 19 (20HR)	100	186	82	171	5,6	1	2			
YU-52015(DC)	12 / 19 (20HR)	110	186	82	171	5,6	1	5			
YU-52515(DC)	12/ 25 (20HR)	130	186	130	171	8,4	1,8	1			
YU-52515(CP)	12 / 25 (20HR)	130	186	130	171	8,4	1,8	2			
YU-53030(DC)	12 / 30 (20HR)	180	186	130	171	9,4	1,6	1			
YU-53030(CP)	12 / 30 (20HR)	180	186	130	171	9,4	1,6	2			
YU-12N5-3B(DC)	12 / 5	35	120	60	130	2	0,4	10			
YU-12N5-3B(CP)	12 / 5	35	120	60	130	2	0,4	6			
YU-12N5-4B(DC)	12 / 5	39	120	60	130	2	0,4	10			
YU-12N5.5-3B(DC)	12 / 5,5	55	135	60	130	2,5	0,4	10			
YU-12N5.5-3B(CP)	12 / 5,5	55	135	60	130	2,5	0,4	4			
YU-12N5.5-4A(DC)	12 / 5,5	55	135	60	130	2,5	0,4	10			
YU-12N5.5-4B(DC)	12 / 5,5	55	137	61	131	2,5	0,4	5			
YU-12N5.5A-3B(DC)	12 / 5,5	55	103	90	114	2,4	0,5	5			
YU-12N5.5A-3B(CP)	12 / 5,5	55	103	90	114	2,4	0,5	6			
YU-12N7-3B(DC)	12 / 7	70	135	75	133	3	0,5	5			
YU-12N7-3B(CP)	12 / 7	70	135	75	133	3	0,5	4			
YU-12N7-4A(DC)	12 / 7	70	135	75	133	3	0,5	5			
YU-12N7-4A(CP)	12 / 7	70	135	75	133	3	0,5	4			
YU-12N7-4B(DC)	12 / 7	70	135	75	133	3	0,5	5			
YU-12N7B-3A(DC)	12 / 7	70	151	61	131	2,9	0,5	5			
YU-12N7D-3B(DC)	12 / 7	70	135	75	150	2,9	0,6	5			
YU-12N9-3A(DC)	12 / 9	80	135	75	139	3,3	0,6	5			

Diese Liste dient zur Information über das Langner-Motos Yuasa Motorrad Akku (Batterie) Sortiment.

Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop. Diese werden incl. Steuer & excl. Versand angezeigt.

© Listen, Daten, Beschreibungen sind Langner-Motos Eigentum und unterliegen unserem Copyright © !

Kopieren Drucken Nutzen usw. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung möglich.

Artikel Nummer Batterie Model	Spannung in V Leistung in AH	Kaltstart Leistung EN (A)	Dimension mm (±2mm)			Gesamt Gewicht in (kg)	Füllmenge mit Säure in Liter	Stück pro Karton (VPE)	Notizen	Notizen	Notizen
			Länge	Breite	Höhe						
YU-12N9-3B(DC)	12 / 9	85	135	75	139	3,2	0,6	5			
YU-12N9-3B(CP)	12 / 9	85	135	75	139	3,2	0,6	4			
YU-12N9-4B-1(DC)	12 / 9	85	135	75	139	3,2	0,6	5			
YU-12N9-4B-1(CP)	12 / 9	85	135	75	139	3,2	0,6	4			
YU-12N10-3A(DC)	12 / 10	100	135	90	145	3,9	0,8	5			
YU-12N10-3A(CP)	12 / 10	100	135	90	145	3,9	0,8	4			
YU-12N10-3A-1(DC)	12 / 10	100	135	90	145	3,9	0,8	5			
YU-12N10-3A-2(DC)	12 / 10	100	135	90	145	3,9	0,8	5			
YU-12N10-3B(DC)	12 / 10	100	136	92	146	3,9	0,8	5			
YU-12N10-3B(CP)	12 / 10	100	136	92	146	3,9	0,8	4			
YU-12N11-3A-1(DC)	12 / 11	109	135	90	155	3,6	0,8	5			
YU-12N11-3B(DC)	12 / 11	109	135	90	155	3,6	0,8	5			
YU-12N12-3B(DC)	12 / 12	108	202	76	134	4,4	0,8	5			
YU-12N12A-4A-1(DC)	12 / 12	120	134	80	160	3,7	0,7	5			
YU-12N12A-4A-1(CP)	12 / 12	120	134	80	160	3,7	0,7	4			
YU-12N14-3A(DC)	12 / 14	125	134	89	166	4,5	0,8	5			
YU-12N14-3A(CP)	12 / 14	125	134	89	166	4,5	0,8	4			
YU-12N18-3(DC)	12 / 18	140	205	90	162	6,5	1,3	1			
YU-12N24-3A(DC)	12 / 24	200	184	124	175	7,9	1,8	1			
YU-12N24-3(DC)	12 / 24	200	184	124	175	7,9	1,8	1			
YU-12N24-4(DC)	12 / 24	190	184	124	179	7,6	1,6	1			
YU-12N24-4(CP)	12 / 24	190	184	124	179	7,6	1,6	2			
YU-YHD-12(DC)	12 / 29	200	206	133	165	8,3	2,2	1			
YU-6N2-2A(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	96	0,5	0,1	10			
YU-6N2-2A-1(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	96	0,5	0,1	10			
YU-6N2-2A-3(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	96	0,5	0,1	10			
YU-6N2-2A-4(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	96	0,5	0,1	10			
YU-6N2-2A-8(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	96	0,5	0,1	10			
YU-6N2-2A-9(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	96	0,5	0,1	10			
YU-6N2A-2C(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	106	0,5	0,1	10			
YU-6N2A-2C-1(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	106	0,5	0,1	10			
YU-6N2A-2C-3(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	106	0,5	0,1	10			
YU-6N2A-2C-4(DC)	6 / 2	K.A.	70	47	106	0,5	0,1	10			
YU-6N4-2A(DC)	6 / 4	K.A.	71	71	96	0,8	0,2	20			
YU-6N4-2A-2(DC)	6 / 4	K.A.	71	71	96	0,8	0,2	20			
YU-6N4-2A-3(DC)	6 / 4	K.A.	71	71	96	0,8	0,2	20			

Diese Liste dient zur Information über das Langner-Motos Yuasa Motorrad Akku (Batterie) Sortiment.

Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop. Diese werden incl. Steuer & excl. Versand angezeigt.

© Listen, Daten, Beschreibungen sind Langner-Motos Eigentum und unterliegen unserem Copyright © !

Kopieren Drucken Nutzen usw. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung möglich.

Artikel Nummer Batterie Model	Spannung in V Leistung in AH	Kaltstart Leistung EN (A)	Dimension mm (±2mm)			Gesamt Gewicht in (kg)	Füllmenge mit Säure in Liter	Stück pro Karton (VPE)	Notizen	Notizen	Notizen
			Länge	Breite	Höhe						
YU-6N4-2A-4(DC)	6 / 4	K.A.	71	71	96	0,8	0,2	20			
YU-6N4-2A-5(DC)	6 / 4	K.A.	71	71	96	0,8	0,2	20			
YU-6N4-2A-7(DC)	6 / 4	K.A.	71	71	96	0,8	0,2	20			
YU-6N4-2A-8(DC)	6 / 4	K.A.	71	71	96	0,8	0,2	20			
YU-6N4-2A-9(DC)	6 / 4	K.A.	71	71	96	0,8	0,2	20			
YU-6N4A-4D(DC)	6 / 4	K.A.	61	57	131	1	0,2	10			
YU-6N4B-2A(DC)	6 / 4	K.A.	102	48	96	1	0,2	10			
YU-6N4B-2A-3(DC)	6 / 4	K.A.	102	48	96	1	0,2	10			
YU-6N4B-2A-4(DC)	6 / 4	K.A.	102	48	96	1	0,2	10			
YU-6N4B-2A-5(DC)	6 / 4	K.A.	102	48	96	1	0,2	10			
YU-6N4C-1B(DC)	6 / 4	K.A.	71	71	105	0,8	0,2	10			
YU-6N5.5-1D(DC)	6 / 5,5	K.A.	90	70	100	1,1	0,3	10			
YU-6N6-1B(DC)	6 / 6	K.A.	99	57	111	1,2	0,3	10			
YU-6N6-3B(DC)	6 / 6	K.A.	99	57	111	1,3	0,3	20			
YU-6N6-3B-1(DC)	6 / 6	K.A.	99	57	111	1,3	0,3	20			
YU-6N6-3B-1(CP)	6 / 6	K.A.	99	57	111	1,3	0,3	6			
YU-6N6-1D(DC)	6 / 6	K.A.	99	57	111	1,2	0,3	10			
YU-6N6-1D-2(DC)	6 / 6	K.A.	99	57	111	1,2	0,3	10			
YU-B39-6(DC)	6 / 7	K.A.	126	48	126	1,7	0,3	10			
YU-B49-6(DC)	6 / 8	K.A.	91	83	161	2,1	0,5	5			
YU-B49-6(CP)	6 / 8	K.A.	91	83	161	2,1	0,5	4			
YU-6N11-2D(DC)	6 / 11	K.A.	150	70	100	2	0,4	5			
YU-6N11A-1B(DC)	6 / 11	K.A.	122	62	131	2,1	0,4	10			
YU-6N11A-3A(DC)	6 / 11	K.A.	122	62	131	2,1	0,4	10			
YU-6N11A-3A(CP)	6 / 11	K.A.	122	62	131	2,1	0,4	6			
YU-6N11A-4(DC)	6 / 11	K.A.	122	62	131	2,1	0,4	10			
YU-6N12A-2C(DC)	6 / 12	K.A.	156	57	116	2	0,5	5			
YU-B54-6(DC)	6 / 12	K.A.	156	57	116	2,3	0,5	5			
YU-6N12A-2D(DC)	6 / 12	K.A.	156	57	116	2,3	0,45	5			
YU-B38-6A(DC)	6 / 13	K.A.	119	83	161	2,9	0,62	5			
YU-6YB8L-B(DC)	6 / 8	K.A.	120	70	95	1,6	0,31	10			
YU-6YB11-2D(DC)	6 / 11	K.A.	150	70	100	2	0,4	5			

© Listen, Daten, Beschreibungen sind Langner-Motos Eigentum und unterliegen unserem Copyright © !
Kopieren Drucken Nutzen usw. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung möglich.

Diese Liste dient zur Information über das Langner-Motos Yuasa Motorrad Akku (Batterie) Sortiment.

Es gelten immer die aktuellen Preise im Online-Shop. Diese werden incl. Steuer & excl. Versand angezeigt.

© Listen, Daten, Beschreibungen sind Langner-Motos Eigentum und unterliegen unserem Copyright © !

Kopieren Drucken Nutzen usw. nur mit unserer schriftlichen Genehmigung möglich.